

高性能で使いやすいクレーンスケールを
安心の保証付きで全国へお届けします

クレーンスケール本舗

商品カタログ

株式会社 NGD

TEL 06-6755-9292

受付時間 9:00~18:00 (土日・祝休み)

FAX 06-6755-9293

<https://www.ngd-shop.com/craneScale.html>

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東2-5-41-3F

専門店として
納品実績多数

納品実績 **12,000社以上**、
産経新聞や読売新聞でも
話題の会社

(※2025年10月末時点)

現場の声から
生まれた商品機能

高性能で使いやすい
**コストパフォーマンスの
高いモデル**を企画しています


安心の
品質保証体制

CEマーク認証工場で生産された
商品を **180日間の保証付き**
でお届けします



日本一わかりやすく、安心かつスムーズに取引して頂ける
クレーンスケール専門店を目指しています

100kg程度までの軽量に最適なモデル
「5つの便利な機能」で、コンパクトなのに使いやすい!



単位：ミリメートル


《こんなところで主に使用されています》
釣り・狩猟・農作物の計量

OCS-L 120kg

クレーンスケール本舗で最も小さな測定重量のクレーンスケールです。
1kg～120kgまでの計測が50gごとに測定可能。 大体100kg強までの物しか測定しないと言う方に最適な商品です。

- ・最低測定可能重量：1kg、最大測定可能重量：120kg
- ・計測重量の幅：50gごとに表示
- ・安全使用可能重量：144kg、崩壊重量：360kg
- ・作動方式：単3電池 3本
- ・幅：8.1cm、奥行き：4.6cm、高さ(上～フックの先端まで)：26.5cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：620g
- ・CEマーク取得工場で生産、PL保険加入済み

コンパクトサイズながらも、「5つの便利な機能」が内蔵!
安心の180日間の保証付きでお届けします。



単位：ミリメートル


《こんなところで主に使用されています》
釣り・狩猟・農作物の計量
比較的小さな木材の測量

OCS-L 300kg

クレーンスケール本舗の中でも、小さなタイプのクレーンスケールです。
2kg～300kgまでの計測が100gごとに可能。 OCS-L300kgは、300kgまでの物しか測定しない方に向いているクレーンスケールです。

- ・最低測定可能重量：2kg、最大測定可能重量：300kg
- ・計測重量の幅：100gごとに表示
- ・安全使用可能重量：360kg、崩壊重量：900kg
- ・作動方式：単3電池 3本
- ・幅：8.1cm、奥行き：4.6cm、高さ(上～フックの先端まで)：26.5cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：620g
- ・CEマーク取得工場で生産、PL保険加入済み

100kg程度までの軽量に最適なモデル
「5つの便利な機能」で、コンパクトなのに使いやすい!



単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》
釣り・狩猟・農作物の計量

OCS-L 500kg

クレーンスケール本舗で小さな測定重量のクレーンスケールです。
1kg～500kgまでの計測が gごとに測定可能。 大体500kgまでの物しか測定しないと言う方に最適な商品です。

- ・商品名 吊秤 デジタル クレーンスケール(吊り計り)
- ・最低測定可能重量：4kg、最大測定可能重量：500kg、
- ・安全使用可能重量：560kg、崩壊重量：1100kg、
- ・作動方式：単3電池 3本、
- ・幅：13cm、奥行き：6.5cm、高さ(上～フックの先端まで)：26cm
- ・吊るし部分の内幅(上) 2cm フック(下)内幅2.7cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：820g
- ・CEマーク取得工場で生産、PL保険加入済み

高性能システム内蔵!充実の5つの機能

ホールド機能(真ん中のボタン)

重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るした後に、その重さを覚えておく必要がないので便利です。

ホールド機能(右のボタン)

袋などをぶら下げた時点で、「ZERO」のボタンを押すと、その状態を0kgに設定することができます。「袋や容器分を吊るした状態を0kg」と認識しますから、内容物の重量を正確に知ることができます。

TARE機能(右のボタン)

非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にすることができます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積重量も知ることができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降ろさなくても済みます。

◎この機能の活用例

- ・最初に3kgを測定します。ここで一旦TAREを押すと、0kgに戻ります。
 - ・次に5kgを測定します。デジタルの表示は5kgですが、累積が8kgと確認できます。
 - ・次に4kgを測定します。デジタルの表示は4kgですが、累積が12kgと確認できます。
- このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、さらに累積重量も知ることができます。


LCDライト内蔵の液晶

液晶にはLCDライトが付いていますので、暗い中でも測定が可能です。また使用中LCDライトを表示し続けることもできますが、表示時間を制限する(5秒～60秒)設定もできますので、電力の無駄遣いを防ぐこともできます。

自動電源OFF機能

「自動で電源が切れる」「自動で電源が切れない」という設定を選択することができます。また、電源が自動で切れる設定をした場合、電源が切れるまでの時間も設定できます。この機能を活用頂いたら、電源の切り忘れがなく、安心です。

「現場で役立つ8つの機能」と
「360度回転式フック」が嬉しい!
当店売り上げ台数NO.1の人気のモデルです。



単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》
家畜や木材、精密機械、
自動車パーツなどの重さの測定

OCS-1-M-C 1000kg

1000kgまでの中程度の重量を測定するのに向いているクレーンスケールです。「使い方が簡単にも関わらず、とにかく高性能」ということを意識し、開発された商品です。
360度回転式のフックに改良しておりますので、快適にご活用頂くことができます。文字盤は大きさ3cmの赤文字のデジタルLED表示にしていますので、暗い場所でも使用でき、遠い場所からもしっかりと数値を確認することができます。
またリモコン付きですので、遠い場所からも操作が可能です。リモコンは10メートル届きますから、高い場所での使用に際しても十分にご活用頂けます。このモデルは、**10kg～1000kgまでの計測が500gごとに可能**です。

- ・最低測定可能重量：10kg、最大測定可能重量：1000kg(1T)
- ・測定単位：500gごと
- ・計量誤差：測定重量の1/1000以内
- ・安全使用可能重量：1200kg、崩壊重量：4000kg
- ・作動方式：バッテリー充電式、ACアダプターにより充電
- ・充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
- ・幅：22.5cm、奥行き：12.5cm、高さ(上～フックの先端まで)：37cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：4300g
- ・CEマーク取得工場で生産、PL保険加入済み

誰でも使いやすい、高性能システムが内蔵されています!

ホールド機能(真ん中のボタン)

重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るした後に、その重さをメモしたり、覚えておく必要がないので便利です。

TARE機能

非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にすることができます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積重量も知ることができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降ろさなくても済みます。

◎この機能の活用例

- ・最初に3kgを測定します。ここで一旦TAREを押すと、3kgに戻ります。
 - ・次に5kgを測定します。デジタルの表示は5kgですが、累積が8kgと確認できます。
 - ・次に4kgを測定します。デジタルの表示は4kgですが、累積が12kgと確認できます。
- このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、さらに累積重量も知ることができます。

省エネモード機能

何もしないで一定時間経過すると、ディスプレイの表示が自動的に薄くなる「省エネモード」に入ります。この機能により、バッテリーの減りを最小限に抑えることができます。(パソコンで言えば、スクリーンセーバーのような機能です。)省エネモードに入るまでの時間は、「省エネモードに入らない」「5秒」「15秒」「30秒」「60秒」の中から選択できますから、ご自身の使い方にあったスタイルをご選択頂けます。

LCDライトの明るさ調整機能

液晶のLCDライトの明るさを調整できます。ご自身の使用環境に応じた明るさでご活用頂けます。見やすい明るさで表示が可能です。

ゼロ設定機能

袋などをぶら下げた時点で、「ZERO」のボタンを押すと、その状態を0kgに設定することができます。袋の重さが自動的に差し引かれますから、測定物の重さのみを直接測定することができます。

累積自動計算機能

測定した荷物の総重量を累積し、表示することができる機能です。

◎この機能の活用例

- ・最初にAという荷物を測定し、10kgであったとします。
 - ・Aを降ろし、次にBを測定し、35kgであったとします。
 - ・Bを降ろし、次にCを測定し、20kgであったとします。
- これらの累計が65kgであったと知ることができます。


電源オートオフ機能

使わないと、電源が自動的に切れる設定にすることが可能です。電源の切り忘れがなく、安心してクレーンスケールを使用することができます。電源が自動で切れるまでの時間に関しても、設定することができ、「自動で切れない」「5分で切れる」「15分で切れる」「30分で切れる」「60分で切れる」の中から選べます。

揺れ対策機能

このクレーンスケールの機能の中でも、非常に魅力的な機能です。内部のコンピューターの設定により、測定値を確定させるまでの、時間を設定できます。揺れの多い場所であれば、「揺れ対策レベル」を高く設定します。この設定により、システムが測定値を確定するための時間を長く取りますので、より正確な数値を表示できるようになります。

「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
「3000kgまでは、必要ない…」という方にオススメ




OCS-2-C 2000kg

2000kgまでの中程度の重量を測定するのに向いているクレーンスケールです。360度回転式のフックに改良しておりますので、快適にご活用頂くことができます。このモデルは、20kg～2000kgまでの計測が1kgごとに可能です。

- ・最低測定可能重量：20kg、最大測定可能重量：2000kg(2T)
- ・測定単位：1kgごと
- ・安全使用可能重量：2400kg、崩壊重量：8000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
- ・幅：25cm、奥行き：22cm、高さ(上～フックの先端まで)：42cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：11.5kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
5000kgまでの重量モデルをお買い求めやすい価格で



OCS-5-C 5000kg


40kg～5,000kgまでの計測が2kgごとに可能です。「使い方が簡単にも関わらず、とにかく高機能」ということを意識し、開発された商品です。現場の声をもとに必要な機能を充実させ、無駄な機能を省いた高性能のクレーンスケールです。

- ・最低測定可能重量：40kg、最大測定可能重量：5000kg(5T)
- ・測定単位：2kgごと
- ・安全使用可能重量：6000kg、崩壊重量：20000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
- ・幅：25cm、奥行き：22cm、高さ(上～フックの先端まで)：48cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：15kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

このページの 商品について

文字盤／大きさ3.5cmの赤文字のデジタルLCD表示です。暗い場所でも使用でき、遠い場所からもしっかりと数値を確認することができます。

「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
公共機関でも活躍する、ロングセラーの定番モデル




OCS-3-C 3000kg

3000kgまでの測定を可能にした上級モデルです。360度回転式のフックに改良しておりますので、快適にご活用頂くことができます。このモデルは、20kg～3000kgまでの計測が1kgごとに可能です。

- ・最低測定可能重量：20kg、最大測定可能重量：3000kg(3T)
- ・測定単位：1kgごと
- ・安全使用可能重量：3600kg、崩壊重量：12000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
- ・幅：25cm、奥行き：22cm、高さ(上～フックの先端まで)：42cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：11.5kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

10tまで測定できる重量モデル
8つの機能を内蔵し、使いやすい仕様



OCS-10-A 10000kg

クレーンスケール本舗で最大のモデルです。10tまで測定が可能で、測定単位は5kgごとになります。上下のフックはステンレス製で錆びにくく、非常に強固な構造となっています。(1000kg～5000kgのモデルのように、フックは回転しません。)

- ・最低測定可能重量：100kg、最大測定可能重量：10,000kg(10T)
- ・測定単位：5kgごと
- ・安全使用可能重量：12,000kg、崩壊重量：40,000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
- ・幅：23cm、奥行き：34cm、高さ(上～フックの先端まで)：77cm
- ・使用可能温度：-10度～40度
- ・本体重量：43kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

予備バッテリー付き(1個)／商品を長くご活用頂くことができます。バッテリーをACアダプターで充電して使用します。クレーンスケールを使用している間に、予備のバッテリーを充電しておくことができますから、充電による時間のロスがありません。

かゆいところに手が届く…「使いやすい8つの機能」。誰でも使いやすい、高性能システム内蔵

ホールド機能(真ん中のボタン)

重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るした後に、その重さをメモしたり、覚えておく必要がないので便利です。

TARE機能

非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にすることができます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積重量も知ることができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降ろさなくても済みます。

○この機能の活用例

- ・最初に3kgを測定します。ここで一旦TAREを押すと、3kgに戻ります。
- ・次に5kgを測定します。デジタルの表示は5kgですが、累積が8kgと確認できます。
- ・次に4kgを測定します。デジタルの表示は4kgですが、累積が12kgと確認できます。

このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、さらに累積重量も知ることができます。

省エネモード機能

何もしないで一定時間経過すると、ディスプレイの表示が自動的に薄くなる「省エネモード」に入ります。この機能により、バッテリーの減りを最小限に抑えることができます。(パソコンで言えば、スクリーンセーバーのような機能です。)省エネモードに入るまでの時間は、「省エネモードに入らない」「5秒」「15秒」「30秒」「60秒」の中から選択できますから、ご自身の使い方にあったスタイルをご選択頂けます。

LCDライトの明るさ調整機能

液晶のLCDライトの明るさを調整できます。ご自身の使用環境に応じた明るさでご活用頂けます。見やすい明るさで表示が可能です。

ゼロ設定機能

袋などをぶら下げた時点で、「ZERO」のボタンを押すと、その状態を0kgに設定することができます。袋の重さが自動的に差し引かれますから、測定物の重さのみを直接測定することが可能です。

累積自動計算機能

測定した荷物の総重量を累積し、表示することができる機能です。

○この機能の活用例

- ・最初にAという荷物を測定し、10kgであったとします。
- ・Aを降ろし、次にBを測定し、35kgであったとします。
- ・Bを降ろし、次にCを測定し、20kgであったとします。
- ・これらの累計が65kgであったと知ることができます。


電源オートオフ機能

使わないと、電源が自動的に切れる設定にすることが可能です。電源の切り忘れがなく、安心してクレーンスケールを使用することができます。電源が自動で切れるまでの時間に関しても、設定することができ、「自動で切れない」「5分で切れる」「15分で切れる」「30分で切れる」「60分で切れる」の中から選べます。

揺れ対策機能

このクレーンスケールの機能の中でも、非常に魅力的な機能です。内部のコンピューターの設定により、測定値を確認させるまでの、時間を設定できます。揺れの多い場所であれば、「揺れ対策レベル」を高く設定します。この設定により、システムが測定値を確認するための時間を長く取りますので、より正確な数値を表示できるようになります。

溶湯の上でも測定可能!
耐熱仕様の1000kgモデルが新発売



OCS-1-G 耐熱1000kg

高温である溶湯の上でも使用が可能な耐熱クレーンスケールです。最低10kgから、500gごとに測定が可能です。耐熱型のクレーンスケールは、安くても100万円単位の事が多いですが、驚きの価格でお届け致します。


熔液温度	1000度	1200度	1400度	1600度
安全距離	1.2m	1.5m	1.8m	2.0m

- ・最低測定可能重量：10kg、最大測定可能重量：1,000kg(10T)
- ・測定単位：500gごと
- ・安全使用可能重量：1,200kg、崩壊重量：5,000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
- ・幅：23cm、奥行き：38cm、高さ(上～フックの先端まで)：42cm
- ・使用可能温度：最大1,600度まで
- ・本体重量：16kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

非常に頑丈な構造に作られておりますので、崩壊重量は5,000kgとなっております。

文字盤／大きさ3cmの赤文字のデジタルLED表示にしていますので、遠い場所からもしっかりと数値を確認することができます。リモコン付き／遠隔操作も可能です。ゼロ設定機能も付いており、使いやすい商品です。本体は充電式となっており、ACアダプターで接続して充電し使用します。

耐熱クレーンスケールの重量モデル
相場100万円前後の商品を格安でお求めいただけます



OCS-3-G 耐熱3000kg

高温である溶湯の上でも使用が可能な耐熱クレーンスケールです。最低20kgから、1kgごとに測定が可能です。OCS-1-Gの上級モデルで、3000kgまでの計測が可能です。

熔液温度	1000度	1200度	1400度	1600度
安全距離	1.2m	1.5m	1.8m	2.0m

- ・最低測定可能重量：20kg、最大測定可能重量：3,000kg(10T)
- ・測定単位：1000gごと
- ・安全使用可能重量：3,600kg、崩壊重量：15,000kg
- ・作動方式：バッテリーを使用。バッテリーはACアダプターにより充電
- ・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
- ・幅：35cm、奥行き：38cm、高さ(上～フックの先端まで)：73cm
- ・使用可能温度：最大1,600度まで
- ・本体重量：33kg
- ・CEマーク取得工場生産、PL保険加入済み

非常に頑丈な構造に作られておりますので、崩壊重量は15,000kgとなっております。

クレーンスケール本舗 製造風景

1. システムの調整、組み立て

本体を綺麗に塗装し、技術者が内部の回路を組み立てていきます。専用の機械で内部のコンピューターの性能を厳しくチェックし、システムの調整をします。液晶に関しても、その映り具合を確認するとともに、長期間の表示でトラブルが起こらないかをしっかりとテストしていきます。右の写真では、OCS-1-M 1000kgモデルの液晶のテストを行っております。



組み立てる前の部品の様子です。



技術者がシステムを調整しながら、丁寧に組み立てていきます。

長時間使用に問題無いかなど、液晶の質をチェックしています。

2. 専用の分銅を用いたチェック



OCS-1-Mの精度チェックです。1000kgの分銅で、1000kgの表示がされています。



5000kgの精度チェックです。液晶に5000kgと出ており、検査は合格です。

組み立て終わった商品の重量が正確に表示されるかを、専用の分銅を用いてチェックします。左の写真は1000kgを、右の写真は5000kgのクレーンスケールの重量チェックを行っています。私達のチェックでは、1個1000kgの特別な分銅を用いてテストしています。小さいですが、重さが正確に表記されている様子をご覧ください。

3. 梱包および各地へ出荷

各地への出荷を待つ、当社のクレーンスケールです。クレーンスケールは発泡スチロールの専用のケースを用いて梱包します。



5,000kgまでのモデルは段ボールで、10T以上のモデルに関しては木箱に詰めて出荷しています。

当社の商品の導入事例とマスコミ掲載歴

～ 当店の商品は、全国各地の農協や工場で活躍しています ～

株式会社 太鼓正様 大阪府

太鼓の重さを測定するのに使用していますが、デジタルも見やすく非常に使いやすいです。リモコンも使いやすく、初心者でも使用しやすいので重宝しています。クレーンスケールは、非常に高価なものなので、安く購入できて嬉しく思っています。輸入品ですが、日本の会社がきちんと販売されているので、安心です。



ご利用商品: OCS-1-M 1000kg (カタログ2P下段掲載)

アグリセンター 北赤井組合長 佐藤様 宮城県

私は宮城県でミニライセンサーを経営しております。先日クレーンスケール本舗さんから2トンスケールを購入いたしました。この時期は大麦の1トンフレコンを作っており、届いたその日から使用しましたが、使い方も非常に簡単です。リモコンを使わなくても本体だけで計量できます。品質のランクごとにフレコンにバラ詰めしますので、その場で簡単に計量できるクレーンスケールは大変重宝しました。組合員も「こんなに便利でこの価格ならもっと早く購入すれば良かった」と言っています。



ご利用商品: OCS-2-C 2000kg (カタログ4P下段掲載)

運営元である株式会社NGDの機械工具のネット販売体制は、数々のマスコミで紹介されています

産経新聞

当社のネット専門通販が取り上げられました。



読売新聞

「インターネットを通じて、新しい販売網を作る企業」と当社が取り上げられました。



クレーンスケール本舗では、「高性能で使いやすいモデルを、安心かつスムーズにご購入頂けること」をモットーに運営しております。

運営会社：株式会社NGD

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東2-5-41-3F

TEL 06-6755-9292 (受付 平日9時～18時) FAX 06-6755-9293

<https://www.ngd-shop.com/craneScale.html>

決算方法について

商品のご注文方法ごとの、決済方法は以下の通りとなります。代引きの場合は、決済手数料は無料サービスとなります。銀行振込の場合は、お振込み手数料をご負担願います。

	代引き	銀行振込	クレジットカード
インターネット	○	×	○
電話注文	○	○	×
FAX注文	○	○	×

※銀行振込に関しては前払いとなります。お支払いを確認後、商品をお届けさせていただきます。

<当社のお振込先に関して>

りそな銀行(銀行コード 0010)
新大阪駅前支店(店番号 133)
普通口座 0338060
口座名義 カ) エヌジーディー

こちらの方法で簡単に購入が可能です

お電話でのご注文	FAXでのご注文
TEL 06-6755-9292 (受付 平日9時～18時)までご連絡のうえ、ご購入希望の商品をお知らせ下さい。	FAX 06-6755-9293 (24時間受付中) HPより「FAX注文用紙」をプリントアウトしていただけます。必要事項をご記入頂き、当社までFAXして下さい。
ネットでの注文	https://www.ngd-shop.com/craneScale.html HPより商品をショッピングカートに入れていただき、必要事項をご記入下さい。

お見積もり

HPよりお見積もり依頼書をプリントアウトして下さい。

ご希望の商品、必要事項を記入し弊社へFAXして下さい。

お見積もり後、お客様へFAX致します。

商品のお届け方法

クロネコヤマトまたは佐川急便または福山通運での郵送によるお届けいたします。(お届けの際の配送業者に関しましては、当社指定の業者となりますので、誠に恐縮ながらお客様からのご指定は承っておりません。)

料金のお支払い方法

銀行振込または代金引換によるお支払い。銀行振込の場合は、前払いとなります。お振込みをご確認後、商品を発送させていただきます。代金引換の場合は、商品到着時にお支払いをお願いします。

商品の引き渡し時期

商品注文から早くても2日、遅くても7日以内にお届け致します。(長期休暇および離島などへのお届けの場合は除きます)

送料および決済手数料

送料：全国無料 代引手数料：無料

銀行振込の場合は、誠に恐縮ですが、振込手数料をご負担願います。

『安心の品質保証』

お届けさせて頂くクレーンスケールは、180日間の保証をつけさせていただきます。商品が不良品であった場合、新品との交換にて対応致します。新品の在庫が無い場合は、お支払い頂きました全額をご返金させていただきます。また返品や交換に際して必要な費用に関しても当社で負担させていただきます。保証は、商品を最初に購入されたお客様ご本人のみに適応されます。



全てのモデルは
安心の
CE認証商品です

クレーンスケール本舗の商品は、厳格な品質管理のもと製造しておりますので、全てのモデル、CE認証を取得しています。また当店は、万が一の事故に備えても、全商品PL保険(生産物賠償保険)に加入しております。

返金保証をご利用頂ける条件

1. お電話を頂くのが商品到着から10日以内であること
(10日後が定休日の場合は、翌営業日までです)
2. お送りさせて頂いた商品に明らかな汚れや破損がないこと
3. お送りさせて頂いた時の商品説明書、箱、付属品、が残っていて、その箱で送り返して頂くこと
(付属品が揃っていない状態では返金の対象とならない場合がございますのでお戻し頂く際は必ず事前にご確認頂けますようお願いいたします。)